



JACOB JENSEN DESIGN

Telephone

CONTENTS

Jacob Jensen について	3
商品カタログ	5

商品カタログの表記について

商品情報は、下記の順に掲載しております。

品番 / 本体価格 (税別) / 品名 / スペック / 素材 / 製造元 / JAN / ロット / 備考



JACOB JENSEN™



調和する " 個性 "

時代を超えるミニマルデザイン

オーディオメーカー「Bang&Olufsen」のチーフデザイナーを務め、デンマークを代表する世界的なプロダクトデザイナーであったヤコブ・イェンセンが自身の名を冠して設立したブランドです。モノトーンの色使いと独自の洗練されたラインは、彼が提唱した「フォルム・ランゲージ」に則って設計され、いつの時代にも新鮮さを感じさせます。その作品は誰が見ても一目で彼の作品であるとわかるほど国際的に認知され、現在彼の意志はティモシー・ヤコブ・イェンセンに継承されています。



Designer

Jacob Jensen - ヤコブ・イェンセン (1926 - 2015)

20 世紀デンマークを代表するプロダクトデザイナー。1926 年、デンマークに生まれ、1948 年に当時講師としてハンス・J・ウェグナーが在籍していた美術工芸学校 The School of Applied Arts でインダストリアルデザインを学ぶ。1958 年に自主ブランド「JACOB JENSEN」を立ち上げる。60 - 70 年代には「バング&オルフセン」のチーフデザイナーとしてオーディオや電話機などのデザインを手がけ、世界的に高い評価を受ける。生涯で数々の作品を生み出し、100 以上の国際的なアワードを受賞、19 点ものコレクションがニューヨーク近代美術館 (MoMA) におさめられている。



オフィス

デンマークのリムフィヨルド沿岸に位置する Hejlskov 村に、自宅に併設されたデザイン事務所があります。広い窓からは視界いっぱいの自然が一望でき、部屋中に満たされた外光がおだやかな空間を作りあげています。



ギャラリー

オフィスから車で 15 分ほどの場所に、ヤコブが生涯で手掛けた作品が展示されているギャラリーがあります。外光を多く取り入れた室内には、世に出回っていない作品など、貴重なコレクションも数多く展示されています。



HT20 シリーズ 壁掛け設置イメージ

＜ヤコブ・イェンセンの電話機＞

シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。

ワンタッチダイヤルが3つになって登場 Telephone-HT20-3B

シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが3カ所になり登録の幅が広がります。



JJN010074 16,000 円

HT20-3B 電話機
シルバー
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂
中国 / 4937615246775 / 1



JJN010075 16,000 円

HT20-3B 電話機
シャンパンゴールド
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂
中国 / 4937615246782 / 1



JJN010077 16,000 円

HT20-3B 電話機
レッド
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂
中国 / 4937615246805 / 1



〔ワンタッチダイヤル〕
短縮ダイヤルが3カ所
になりました。



JJN010078 16,000 円

HT20 電話機
ブルー
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂
中国 / 4937615246812 / 1



JJN010079 16,000 円

HT20-3B 電話機
ホワイト
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂
中国 / 4937615246829 / 1

【仕様】・回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用・ダイヤル方式：トーン回線専用・電源：電話回線より給電・使用環境：温度 0 - 40℃・湿度 35% - 85% (RH) (結露無き事)・JATE: Jacob Jensen HT20 ※本機の直流抵抗は 348.5 Ω (最大) です。接続条件により使用できない場合があります。

【機能】・受話音量調節・ワンタッチダイヤル (短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能 (5 分後に消去されます)・メッセージウェーティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応)・壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属してありません)

※壁掛けプレートは P11 をご参照ください。

【カラー】：

シルバー、シャンパンゴールド / 受注生産：レッド、ブルー、ホワイト



フロントキーがついた電話機 Telephone-HT20-FT

FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。



本機の機能・特徴

- ・補聴器両立性機能付きハンドセット（補聴器の保護）
- ・ワンタッチ FRONT ボタン
- ・受話器ボリューム：  ボタンで音声調節可能
- ・メッセージウェイティング、メッセージランプ機能
- ・設置方法は机上、壁掛け兼用（壁掛け用のネジは付属していません）

【仕様】・回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用・ダイヤル方式：トーン回線専用・電源：電話回線より給電・使用環境：温度 0 - 40℃・湿度 35% - 85%（RH）（結露無き事）・JATE: Jacob Jensen HT20 ※本機の直流抵抗は 348.5 Ω（最大）です。接続条件により使用できない場合があります。
【機能】・受話音量調節・FRONT ワンタッチダイヤル（短縮ダイヤル 1 カ所）・リダイヤル機能（5 分後に消去されます）・メッセージウェイティング機能（High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応）・壁掛け設置対応（固定用ネジは付属していません）

※壁掛けプレートは P11 をご参照ください。

【カラー】： 

シルバー、シャンパンゴールド、ブラック、レッド、ブルー、ホワイト



【FRONT ボタン】
PROG ボタンより記憶した電話番号
にワンタッチで発信します。



JJN010081 16,000 円

HT20-FT 電話機
シルバー
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615250949 / 1



JJN010082 16,000 円

HT20-FT 電話機
シャンパンゴールド
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615250956 / 1



JJN010083 16,000 円

HT20-FT 電話機
ブラック
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615250963 / 1



JJN010084 16,000 円

HT20-FT 電話機
レッド
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615250970 / 1



JJN010085 16,000 円

HT20-FT 電話機
ブルー
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615250987 / 1



JJN010086 16,000 円

HT20-FT 電話機
ホワイト
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615250994 / 1

コードレス・アナログ電話機 Telephone-HT20D / HS20D

ホテル・オフィス・家庭向けの電話機として欧州で実績のある DECT 方式を用いて、ハンドセットのコールコードのわずらわしさから解放されました。子機を増設することにより、さらに便利にお使いいただけます。

5つのポイント



アナログ回線

お使いの回線がアナログ回線の場合、簡単に設置できます。



コードレス

コールコードのわずらわしさから解放され、すっきりと配置できます。



1台の親機に対して追加で3台の子機を接続可能

子機を3台増設できますので、設置場所の自由度が広がります。



クリアな音質

親機と子機の間にはノイズの少ない国内新無線方式 (J-DECT) を採用しました。



メッセージウェイティング機能

お客様の不在時にランプでお知らせし、交換機に蓄積したメッセージを聞くことができます。



コントロールキー / 機能キー

	ON ボタン (電話をかける時など)
	受話音量の大小を変更
	OFF ボタン (電話の切断など)
	リダイヤルボタン
	HOLD (保留) ボタン
	MUTE (マイクを OFF にします)
	特別なサービスで使います
	特別なサービスで使います



JJN010054

30,000 円

HT20D コードレス電話機
親機 (本体) / 子機 (ハンドセット)
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂、Ni-MH バッテリー
中国 / 4937615198340 / 1

★ HS20D を 3 台まで子機として増設可能。



JJN010060

26,000 円

HS20D コードレス電話機
増設用子機 (ハンドセット)
約 50 × 200 × 50mm (壁掛け設置時)、
約 50 × 200 × 90mm (卓上設置時)
ABS 樹脂、Ni-MH バッテリー
中国 / 4937615198401 / 1

★ HT20D の増設用子機。本機のみでは使用できません。

【仕様】・本電話機はアナログ電話機です。・ダイヤル方式：トーン回線専用・本装置の直流回路の抵抗値は 306.8 Ω (最大) です。線路の直流条件によっては使用できない場合があります。
・使用周波数：1.9GHz・無線型式認定：HT20D 親機 005-102554 / HT20D 子機 (= HS20D) 005-102553・電気通信事業法：A20-0092005・充電時間：4 時間・連続通話可能時間：8 時間・連続待ち受け時間：7 日・見通しでの通話可能距離：約 50m (参考：新しい電池でフル充電時の設計値)

【機能】・1.9GHz J-DECT 準拠 (親機・ハンドセット間は独自の方法で認識)・バッテリー電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。・受話音量は 5 段階で調節可能・リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。・HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載・ハンドセットでハンズフリー (スピーカー) 通話が可能・ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能・メッセージウェイティングランプ (接続にあたっては事前確認をお願いします)・1 台の親機に対して最大 3 台の子機を接続することができます。・壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属していません)・補聴器両立性 HAC (Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。・転送などボタン電話のような機能はありません。・子機間での通話はできません。

【HS20D について】・機能は HT20D (ハンドセット) と同等です。・ハンドセットに取り付けた充電式のバッテリーにより駆動します。


※壁掛けプレートは P11 をご参照ください。

【カラー】 シルバー ※ ブラック レッド ブルー ホワイトは別途お問合せください。

※在庫のお問合せをお願いいたします。在庫状況によっては納品をお待ちいただくこともございます。

コードレス電話機 専用バッテリー

HT20D / HS20D 専用のニッケル水素電池です。



JJN010072

2,000 円

コードレス電話機 HT20D / HS20D 専用
バッテリー
約 33 × 39 × 7.8mm
Ni-MH バッテリー
中国 / 4937615245433 / 1

多機能型モデル／ワンタッチダイヤル付き

Telephone-HT60

直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。

【新機能】ナンバーディスプレイ対応（有り無し切り替え可能）



JJN010087 24,000 円

HT60 電話機
シルバー
約 138 × 200 × 45mm（壁掛け設置時）、
約 138 × 200 × 85mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615252844 / 1



JJN010088 24,000 円

HT60 電話機
ブラック
約 138 × 200 × 45mm（壁掛け設置時）、
約 138 × 200 × 85mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615252851 / 1

本機の機能・特徴

- ・サービスボタン（ワンタッチダイヤル）8カ所（内メッセージ1カ所）
メッセージランプボタンはサービスボタンとしても機能します。
- ・スピーカーホン：ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル／受信します。
- ・日時表示：液晶に時刻を表示します。
- ・FLASH 間隔の調整：無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
- ・MUTE 機能：マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。
- ・リダイヤル：直前まで話していた番号にかけます。5分すると電話番号は自動的に消去され、個人情報の保護に役立ちます。
- ・壁掛け設置対応（固定用ネジは付属していません）

【仕様】・回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用・ダイヤル方式：トーン回線専用・電源：電話回線より給電・使用環境：温度 0 - 40℃・JATE：Jacob Jensen HT60 A240013003 ※本機の直流抵抗は 375 Ω（ハンズフリー時）です。接続条件により使用できない場合があります。

【機能】・LCD 表示・メッセージウェイティング機能（メッセージウェイティング / High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応）・ナンバーディスプレイ対応

【カラー】■ ■ シルバー、ブラック

多機能型モデル／ワンタッチダイヤルなしのシンプルな外観

Telephone-HT60-No One Touch

【新機能】ナンバーディスプレイ対応（有り無し切り替え可能）



JJN010089 23,000 円

HT60-No One Touch 電話機
シルバー
約 138 × 200 × 45mm（壁掛け設置時）、
約 138 × 200 × 85mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615253117 / 1



JJN010090 23,000 円

HT60-No One Touch 電話機
ブラック
約 138 × 200 × 45mm（壁掛け設置時）、
約 138 × 200 × 85mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615253124 / 1

本機の機能・特徴

- ・スピーカーホン：ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル／受信します。
- ・日時表示：液晶に時刻を表示します。
- ・FLASH 間隔の調整：無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
- ・MUTE 機能：マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。
- ・リダイヤル：直前まで話していた番号にかけます。5分すると電話番号は自動的に消去され、個人情報の保護に役立ちます。
- ・壁掛け設置対応（固定用ネジは付属していません）

【仕様】・回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用・ダイヤル方式：トーン回線専用・電源：電話回線より給電・使用環境：温度 0 - 40℃・JATE：Jacob Jensen HT60 A240013003 ※本機の直流抵抗は 375 Ω（ハンズフリー時）です。接続条件により使用できない場合があります。

【機能】・LCD 表示・ナンバーディスプレイ対応

【カラー】■ ■ シルバー、ブラック

受信専用の電話機

Telephone-HT20-No Dial

エレベーターホール等で直通電話が可能となる、キーのない受信専用モデル。
1台からのご注文が可能で、従来のように改造に多くの時間を要しません。



本機の機能・特徴

- ・補聴器両立性機能付きハンドセット（補聴器の保護）
- ・受信ランプ機能
- ・壁掛け設置対応（固定用ネジは付属していません）
- ・PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能

【仕様】・回線ジャック：RJ11USOC の回線ジャック使用・ダイヤル方式：トーン回線専用
・電源：電話回線より給電・使用環境：温度 0 - 40℃・湿度 35% - 85%（RH）（結露無き事）・
JATE: Jacob Jensen HT20 ※本機の直流抵抗は 348.5 Ω（最大）です。接続条件により使用できない場合があります。※壁掛けプレートは下記をご参照ください。

【カラー】：

シルバー、シャンパンゴールド、ブラック、レッド、ブルー、ホワイト



JJN010042 16,000 円

HT20-No Dial 電話機
シルバー
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615191693 / 1



JJN010043 16,000 円

HT20-No Dial 電話機
シャンパンゴールド
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615191709 / 1



JJN010044 16,000 円

HT20-No Dial 電話機
ブラック
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615191716 / 1



JJN010045 16,000 円

HT20-No Dial 電話機
レッド
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615191723 / 1



JJN010046 16,000 円

HT20-No Dial 電話機
ブルー
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615191730 / 1



JJN010047 16,000 円

HT20-No Dial 電話機
ホワイト
約 50 × 200 × 50mm（壁掛け設置時）、
約 50 × 200 × 90mm（卓上設置時）
ABS 樹脂
中国 / 4937615191747 / 1

電話機 壁掛けプレート

HT20 シリーズ、HT20D / HS20D、IP20 シリーズ、
T-1（廃番）共通の壁掛けプレートです。

（壁への取り付けネジは付属していません）



JJN010091 1,000 円

電話機壁掛けプレート

約 70 × 125 × 9.2mm
ABS 樹脂 艶消し
中国 / 4937615253179 / 1

株式会社ピーオーエス

〒 359-1152

埼玉県所沢市北野 1-4-3

TEL：04-2938-2277

FAX：04-2938-2270

E-mail：tel@posjapan.co.jp

www.posjapan.co.jp

※印刷の都合上、製品の色・仕様は実物と異なる場合があります。

※カタログに掲載されていない商品は在庫限りとなります。

※メーカーの都合等により、仕様が予告なく変更する場合があります。

※表記価格は、すべて税抜き価格となります。

JJN2025-02-02



本カタログを表示できます。